

**Biatorbágy Város Polgármesterének
268/2020.(XI.23.) határozata**

A Gólyafészek Bölcsőde Higiéniai és Biztonsági protokolljának elfogadásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre való hivatkozással a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyom a Gólyafészek Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező Higiéniai és Biztonsági protokollt.

A Higiéniai és Biztonsági protokoll 2020. november 30-án lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

Tarjáni István
polgármester



BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE

2051 Bátorbágy, Szent István u. 2.



HIGIÉNIAI és BIZTONSÁGI
PROTOKOLL
COVID-19 járványveszély idejére

Készítette: Vokony Éva szakértő

Készült: 2020.10.22.

Érvényessége: módosításig

2020



TARTALOM

BEVEZETÉS

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

1.1 Kiegészített munkaköri leírások

1.2. Intézményi házirend

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

2.1. Tárgyi higiéné

2.2. Személyi higiéné

3. A BÖLCSŐDE LÁTOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

3.1. Nyilatkozat - szülői, munkatársi

3.2. Helyiségek használata - szülő, munkatárs

4. A SZÜLŐKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS/KOMMUNIKÁCIÓ PROTOKOLLJA

5. BESZOKTATÁSI TERV ÉS CSALÁDLÁTOGATÁS A JÁRVÁNYVESZÉLY ALATT

5.1. Beszoktatási terv

5.2. Családlátogatás a járványveszély alatt

6. A GYERMEKEK GONDOZÁSA JÁRVÁNYVESZÉLY ALATT

7. TEENDŐK TŰNETEKET MUTATÓ GYERMEK ESETÉN

8. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

9. MEGISMERÉSI ZÁRADÉK

10. A FENNTARTÓ JÓVÁHAGYÁSA

MELLÉKLET

1. számú – NNK tájékoztató 2020.09.14.

2. számú – MBE 2020.10.01. - Mikor engedhetjük vissza a betegségből gyógyult gyermeket a bölcsődébe ...?

3. számú – MBE 2020.09.01. - állásfoglalása az orvosi „egészséges közösségbe mehet” igazolásokkal kapcsolatban:

4. számú - Online kapcsolattartási formák – kutatás eredményei

5. számú – Beszoktatás menete – beszoktatási terv



GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

„A tisztaság nem azt jelenti, hogy kiirtjuk az összes baktériumot. A tisztaság az elegendő jó és a kevés rossz baktérium egészséges egyensúlya.” /Giulia Enders/

BEVEZETÉS

A járványhelyzet idején a bölcsődevezetőnek a saját intézménye sajátosságait és a jogszabályi környezetet figyelembe vevő Házirend kiegészítést, illetve Pandémiakelekvési tervet az SZMSZ mellékleteként szükséges kidolgoznia.

Ennek érdekében, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben a megfelelő intézkedéseket meghozhassuk, bevezethessük – a Magyar Bölcsődék Egyesülete szakmai módszertani ajánlását, a helyi sajátosságokat, és a jogszabályi környezetet figyelembe véve készítettük el az intézményünk saját *Higiéniai és Biztonsági protokollját a Covid-19 járványveszély idejére.*

Ebben a pandémia időszakban a változások követése mellett nagyobb odafigyelést, rugalmasságot, gyors, megfelelő döntések meghozatalát, jó kommunikációs képességet, nagy szervezőképességet, fegyelmezett megvalósítást, összefogást igényel az intézmények vezetőitől, munkatársaitól.

Nyárelején már elkészítettük a Cselekvési tervünket, augusztus végéig.

Most a nevelési év kezdetén a járvány második hulláma időszakában is bőven akad teendőnk.

Meg kell fogalmaznunk a munkatársak és a gyermekek egészségének védelme érdekében azokat a higiéniai és biztonsági intézkedéseket, mellyel minél minimálisabbra csökkenthető a járványveszély.

A megfelelő kontroll mellett biztosítani kell az előírások, utasítások betartását.

A változásokról folyamatosan tájékoztatni kell az érintetteket.

Az egyeztetés után fenntartónak jóvá kell hagynia jelen protokollt.

A protokoll az *1. számú melléklet* figyelembevételével készült.

A szülőknek és a szakembereknek is nagy segítséget nyújt a *2. számú melléklet* abban, hogy mikor engedhetik betegség után a gyermeket közösségbe.

Reméljük, a protokoll megvalósításával nagymértékben csökkenthetjük intézményünkben a járványveszélyt!



„Tudatlanságból sohasem lesz biztonság.”/ Teller Ede/

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

1.1 Kiegészített munkaköri leírás

A járványhelyzet miatt a munkaköri leírások az alábbiakkal egészülnek ki.

Minden munkatárs csak egészségesen állhat munkába. Köteles érkezéskor a kéz-, cipőtalp fertőtlenítést, testhőmérséklet ellenőrzést megvalósítani, a munkakezdés előtt átöltözni. A személyi higiénés előírásokat betartani és betartatni. Felnőttekkel való kapcsolattartásban arcmaszkot viselni, a 1,5 m védőtávolságot tartani.

Munkakörökre bontott feladatok és felelőségek

- Intézményvezető feladata, felelőssége

Feladata figyelemmel kísérni folyamatosan a járványügyi helyzetet. Együttműködni a fenntartóval és a járványügyi hatóságokkal, bölcsőde orvosával, munkatársakkal, szülőkkel.

Felelős a járványügyi helyzettel kapcsolatos utasítások kiadásáért, és az előírások betartásának ellenőrzéséért. A szükséges változtatásokat, oktatásokat, tájékoztatásokat, időben az érintettekkel megvalósítani.

- Bölcsődeorvos feladata, felelőssége

Feladata figyelemmel kísérni folyamatosan a járványügyi helyzetet. Együttműködni a járványügyi hatóságokkal, intézményvezetővel, munkatársakkal, szülőkkel.

Felelős a járványügyi helyzettel kapcsolatos utasítások elkészítéséért. A beteg személy esetén dönteni a további teendőkről. Jelentési kötelezettségének eleget tenni.

- Kisgyermeknevelő feladata, felelőssége

Feladata figyelemmel kísérni folyamatosan a járványügyi helyzetet. Együttműködni az intézményvezetővel, a bölcsőde orvosával, munkatársakkal és a szülőkkel a járványveszély csökkentése érdekében.

Felelős a szülők időbeni tájékoztatásáért, a gyermekek higiénikus ellátásáért, a gyermekeknél jó szokások kialakításáért (*szappanos, kézfertőtlenítés kézmosás, orrtörlés, az étkezés előtt és után a gyermekek alapos szappanos kézmosásáért, vagy kézfertőtlenítéséért, a helyes étkezési szokások elsajátításáért, a fokozott szellőztetésért, a játékok rendszeres vírusölő szerrel történő fertőtlenítéséért, tisztításáért, a szennyes pelenka kezeléséért stb.*). A beteg gyermek esetén legfontosabb teendők ellátásáért: az elkülönítésért, bölcsődeorvos utasításainak elvégzéséért, szülők értesítéséért.

- Bölcsődei dajka feladata és felelőssége

Feladata követni a járványhelyzet alakulását. Együttműködni az intézményvezetővel, munkatársakkal. A takarítási és higiénés előírásokat betartani.

Felelős a hozzá tartozó terület tisztaságáért (*fokozott fertőtlenítésért, a takarítás megvalósításáért, a kézzel gyakran érintett területek vírusölő szerrel történő gyakori*



GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

fertőtlenítéséért, a szociális helységeekben a szappanos, és vírusölő szeres kézmosási lehetőség biztosításáért, a fokozott szellőztetéséért, stb.).

- Élelmezésvezető feladata és felelőssége

Feladata figyelemmel kísérni folyamatosan a járványügyi helyzetet. Együttműködni az intézményvezetővel, a bölcsőde orvosával, munkatársakkal a járványveszély csökkentése érdekében.

Felelős az élelmezés teljes folyamatában a hőkezeléssel készíthető ételek étlapon tartásáért, az étkeztetésre vonatkozó szabályok, a járványügyi és a fokozott higiénés előírások betartásáért, betartatásáért, ellenőrzéséért. Ha egyedül tartózkodik az irodában maszk és gumikesztyű viselése nem kötelező, de konyha területén maszk, a gumikesztyű viselése, vagy a kéz szükség szerinti fertőtlenítése előírás szerint szükséges.

- Szakács, konyhai dolgozók feladata és felelőssége

Feladata az ételkészítés teljes folyamatában, a mosogatáskor, a helyszíni takarítása. Elvégzésénél ügyelve az előírásoknak megfelelő védőruha és eszközök megfelelő használatára majd annak tárolására. Fokozottan kell ügyeljen az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével.

Felelős a biztonságos hőkezeléssel készíthető ételek elkészítéséért, a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvízes lemosásáért, hogy a nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek ne kerüljenek feltalálásra. A használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatásáért, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolásáért. A tárolásnál az evőeszközök, tányérok, poharak személyek általi tapogatásának elkerüléséért, pl.: az evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásáért. A kenyérgosarak tisztításáért, a bennük elhelyezett kendők cseréjéért minden használatot követően. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szer igényléséért, és annak rendszeres használatáért. Az ételkészítés folyamatában a maszk, gumikesztyű viselése kötelező.

- Mosodai dolgozó

Feladata a mosási, vasalási tevékenységek, és a helyszíni takarításának elvégzése. Fokozottan kell ügyelnie a mosoda helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére.

Felelős azért, hogy a textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemotermodezinfekciós mosási eljárással történjen. A pamutszálas textília tisztítására mind a két mosási eljárás alkalmazható. A termodezinfekciós mosási eljárás 90-95°C hőmérsékleten normál, általános mosószer alkalmazása mellett történik. Ebben az esetben a fertőtlenítő hatást a magas hőmérséklet biztosítja. Kevertszálas textíliák esetében az alacsonyabb hőmérsékleten és fertőtlenítő hatású mosószer alkalmazásával történő úgynevezett gépi kemotermodezinfekciós mosási eljárás alkalmazható. A vasalással növelhető a textíliák fertőtlenítése.

Ha egyedül tartózkodik a mosodában maszk viselése nem kötelező, de a gumikesztyű viselése, vagy a kéz szükség szerinti fertőtlenítése előírás szerint szükséges.

[c1] megjegyzést írt: nincs a mondat befejezve



1.2. Intézményi házirend

A járványhelyzet idején alkalmazott házirendet a következőkkel egészítjük ki:

Tisztelt Szülők! Kedves Anyukák, Apukák!

A Bölcsődénk a járványidőszakban is fogadja a kisgyermekeket.

A járványveszély miatt több olyan intézkedést szükséges megtenni melyek a családok, gyermekek és az intézményben dolgozók egészségének megóvása érdekében történnek.

Köszönjük a megértésüket, együttműködésüket!

BÖLCSŐDÉNK HÁZIRENDJÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE!

A COVID-19 JÁRVÁNYÜGYI HELYZET IDŐSZAKÁBAN BÖLCSŐDÉKBEN A HÁZIRENDET AZ ALÁBBI KIEGÉSZÍTÉSEKKEL KÉRJÜK BETARTANI.

A bölcsődénkbe továbbra is csak egészséges gyermeket tudunk fogadni.

Kérjük lehetőleg mindig ugyan az a szülő hozza a bölcsődénkbe a gyermeket.

A gyermekeket 65. évet betöltött személy nem kísérheti a bölcsődébe.

A gyermekek fogadását 6 és 8 óra között, hazaadásukat 15.30-18-ig tudjuk megvalósítani, hogy a jelenleg szükséges többletfeladatokat elvégezhessük. Kérjük, jelezzék a kisgyermeknevelőknek, ha más időpontban szeretnék igénybe venni ellátásunkat.

Kérjük, hogy a babakocsi használatát mellőzzék. Amennyiben nélkülözhetetlen a használata csak tisztán, kerekeit lefertőtleníve hozhatják be a tárolóba.

A bölcsőde területén a szülő - száját és orrot fedő – maszkot köteles viselni.

Kérjük, a bölcsődébe belépéskor a kihelyezett fertőtlenítő lábtörlőt a gyermekükkel megfelelően használják.

Érkezéskor minden esetben, a kihelyezett tájékoztató szerint, mossanak kezet, (a helyes kézmosás szabályait betartva) vagy a kihelyezett szórófejes folyadékkal fertőtlenítsék a saját-, és a gyermekük kezét! Fokozottan ügyeljenek arra, hogy a gyermek szemébe a fertőtlenítőszer ne kerüljön.

Az átadóban legfeljebb csak 1 felnőtt és gyermeke tartózkodhat. A gyermekeket, az otthonról hozott váltóruhában, átöltöztetve adják át a kisgyermeknevelőnek a fürdőszoba ajtóban. A szülő a csoportba nem léphet.

Kérjük, hogy gyermekük számára 3 napra elegendő mennyiségű bölcsődei váltóruhát biztosítsanak és azt, a gyermekük öltözőszekrényében helyezték el, pótlásáról naponta gondoskodjanak.

Otthonról étel, ital, ünnepi torta behozatala a bölcsődébe szigorúan tilos! A gyermek cumiját és kedvenc tárgyát mindennap, tisztán, fertőtleníve hozhatják csak be a csoportba.

Érkezéskor a szülők és a gyermekek hőmérsékletét érintésmentes lézer hőmérővel ellenőrizzük, a 37,8°C testhőmérséklet, mely szükség esetén megismételhető, e-felett a gyermek nem vehető be a bölcsődébe. Gyógyulás után, a jelenleg érvényes jogszabályok alapján, orvosi igazolással fogadjuk.

Bölcsődekezdekskor és a járványügyi időszakban a hiányzás után, az első igénybevételi napon a szülő nyilatkozatot tölt ki, amit a kisgyermeknevelő vesz át.

[c2] megjegyzést írt: Az országos tisztifőorvos által megállapított hőmérséklet 37,8!



GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

A térítési díj megfizetése online formában történik, csak rendkívüli esetekben van lehetőség készpénzes fizetésre.

Családi és nyílt napokat, pl. ünnepekre készülődést nem szervezünk.

Hosszabb hiányzás után, ha szükséges a gyermekek visszaszoktatását segítsék azzal, hogy 1-2 napig, ne teljes időt töltsenek a bölcsődében.

Szükség esetén az új gyermekek fogadásakor a beszoktatást a járványügyi helyzet figyelembevételével, szülő jelenlétében szeretnénk megvalósítani. Amíg az időjárás engedi a legtöbb időt a szabadban töltik. A szülők számára váltóruha, és váltócipő (lábzsák), maszk használata, és folyamatos kézfertőtlenítés biztosítása szükséges. Egyszerre a csoportban csak egy gyermek beszoktatása történhet, egy szülő jelenlétével.

Szülői értekezletek kiscsoportokban, szobánként, jó idő esetén a játszókert teraszán tervezzük megvalósítani. Az online formát is előtérbe helyezzük.

A rövid, szóbeli információ cserére mindennap lehetőség van, de a kapcsolattartás egyéb formáit is alkalmazzuk (E-mail, Messenger, Facebook zárt csoport).

A kiegészített Házirend betartását köszönjük!

Elkészítéséért felelős: bölcsődevezető

Határidő: 2020.09.01-től az érkező szülők tájékoztatása: honlapon, öltözőbe kifüggesztve, üzenő füzetbe, kinyomtatott lapon átadva, aláíratni, stb. hogy tudomásul vette.

Felelős: kisgyermeknevelők

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

2.1. Tárgyi higiéné

2.1.1. Takarítás

A koronavírus lipid burokkal rendelkezik, így a legtöbb, egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos ellene. Takarításhoz virucid hatással rendelkező készítmények használata javasolt.

Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.) Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.

A vizes egységek padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is alkalmazhatók, abban az esetben, ha a készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási paraméterek a használati utasításban fel vannak tüntetve.

Ha a bölcsődei dajka egyedül tartózkodik a helységben maszk viselése nem kötelező, de a gumikesztyű viselése, vagy a kéz fertőtlenítése előírás szerint szükséges.

Felelős: bölcsődei dajkák

Az intézményünkben a gyermekszobák, fürdőszobák, homokozók, konyha **ózzonnal történő folyamatos fertőtlenítését** külső céggel kötött szerződés alapján tervezzük biztosítani.

(Ökofuel Kft. 2335 Taksony, Nyírfu u. 6.,Telefon: +36 70 426 3596, Juhász Imre ügyvezető
Email: info@okofuel-ozone.huokod)



2.1.2. Kémiai biztonság - kockázatértékelés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) értelmében a Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez, és a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében az Mvt. 54. § (2) és (3) bekezdése szerint **a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel**, amelyet a tevékenység megkezdése előtt, majd azt követően **indokolt esetben**, de legalább 3 évente **köteles elvégezni és szükség szerint felülbírálni**. Indokolt esetnek számít többek között minden olyan, **az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatás, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak**.

Fontos ezért, hogy a jelenleg fennálló közegészségügyi és járványügyi helyzetben munkáltató végezze el a **meglévő kockázatértékelés felülvizsgálatát**, és a **munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről** szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet, valamint a **biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről** szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet előírásainak figyelembevételével annak módosítását, így biztosítva a járványidőszakban is a bölcsődei ellátás során a biológiai tényezők hatásának kitett munkatársaink higiéniés és egyéni védelemét.

Kiemelt figyelmet fordítunk az alábbi kockázati tényezőkre

- 1. Közegészségügyi előírások betartására, ezen belül fokozottan figyelünk a személyi higiéniével kapcsolatos előírásokra a gyermekek – felnőttek esetében.*
- 2. A tárgyi eszközök tisztítására, takarításra, mosogásra, mosásra vonatkozó előírások megvalósulására.*
- 3. A dolgozók egészségvédelmére, biztonságára.*
- 4. A védőeszközök használatára, illetve azok folyamatos biztosítására (maszk, kesztyű, szappan, kézfertőtlenítő, lábszák, fertőtlenítő lábtörlő, érintésmentes hőmérő stb.).*
- 5. Az ózonnal történő folyamatos fertőtlenítés külső céggel kötött szerződés alapján.*
- 6. Külön a fenntartóval egyeztetett intézkedések kidolgozása a veszélyeztetett dolgozó munkatársak foglalkoztatására.*
- 7. Külön figyelmet fordítunk a betegségen átesett munkavállalókra.*
- 8. A gyermekek egészségi állapotárnak figyelemmel kísérése – szülői nyilatkozat, hőmérséklet ellenőrzése.*
- 9. Dolgozóknál, gyermekeknél tünet esetén a szükséges intézkedések megvalósítása, bölcsőde orvos értesítésére. (elkülönítés, fertőtlenítés, szülő értesítése stb.).*
- 10. A betegség lezajlása után csak orvosi igazolással fogadjuk a gyermekeket.*
- 11. A változásokról, az új intézkedésekről - mindig időben - tájékoztatjuk a munkatársakat és a szülőket (új gyermekellátási előírások stb.).*
- 12. Folyamatosan tájékozódunk a változásokról, ehhez igazodóan elvégezzük a szükséges módosításokat.*

Felelős: intézményvezető



2.1.3. Textilia kezelése

Mosási feladatok ellátása során be kell tartani

1. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történik.
2. A pamutszálas textilálya tisztítására mind a két mosási eljárás alkalmazható. A termodezinfekciós mosási eljárás 90-95°C hőmérsékleten normál, általános mosószer alkalmazása mellett történik. Ebben az esetben a fertőtlenítő hatást a magas hőmérséklet biztosítja.
3. Kevertszálas textíliák esetében az alacsonyabb hőmérsékleten és fertőtlenítő hatású mosószer alkalmazásával történő úgynevezett gépi kemo-termodezinfekciós mosási eljárás alkalmazható.
4. A textíliát, így a törölközőt, abroszokat, konyhai textilkendőket, naponta cserélni, előírás szerint mosni szükséges.

Felelős: mosodai dolgozó

2.2. Személyi higiéné

Az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményünkbe **kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek és dolgozó jöhet.**

Kérjük, és ennek fokozott betartására felhívjuk a szülők és dolgozók figyelmét egyaránt.

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének betartására, melynek központi eleme a **gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés.**

Kerüljük a **felesleges közvetlen testkontaktust**, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.

A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett **köhögési etikettet**: a papír zsebkendő használatát köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt kidobni, majd kezet mosni.

Továbbá, hogy a köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében gondoskodunk a **megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos beszerzéséről.**

Fokozottan ügyelünk arra, hogy a bölcsődébe érkezéskor, a tevékenységek, étkezések előtt és után minden gyermek alaposan mosson kezet.

Kiemelt figyelmet fordítunk a **dolgozók személyi higiénéjének betartására** is, melynek érdekében a dolgozók számára javasolt alapos, minden részletre kiterjedő **oktatást** tartani.

A **bölcsődei ellátás során, a gyermekek maszkot ne hordjanak**, mivel a maszkhasználat a gyermekek szervezetét jelentősen megterheli, az alvásnál használt maszk veszélyes, illetve a maszkok biztonságos fel- és levétele sem biztosítható ebben a korcsoportban, így az inkább kockázatot jelent, mint védelmet. Minden bevétel során, a csoportba érkezés előtt a szülő köteles tiszta, frissen mosott ruhát adni gyermekére.



3. A BÖLCSŐDE LÁTOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

Bölcsődei ellátás kezdetekor, és járványidőszakban a szülőnek kell nyilatkoznia gyermeke egészségi állapotáról. Egyéb esetben a betegség miatt hiányzó gyermeket, csak "Egészséges közegbe mehet" szövegezésű orvosi igazolással tudjuk ismét fogadni. *Lásd 3. számú melléklet.*

3.1. Nyilatkozat minta - szülői, munkatársi

SZÜLŐI NYILATKOZAT

Alulírott.....(szül:.....

lakik:.....),mint

.....törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

az elmúlt 2 hétben gyermekem és a vele egy háztartásban élők nem léptek személyes kapcsolatba olyan személlyel, aki koronavírus által okozott megbetegedésben szenved, vagy akinél a fertőzés gyanúja fenn állt.

gyermekem fertőző betegség tüneteit nem produkálja (láz, torokfájás, nátha, köhögés, nehézlégzés, hányás, hasmenés, bőrkiütés, szemgyulladás, fülfájás)

(a nyilatkozás tárgyának négyzetébe egy x-et kell tenni)

Település, 2020.

.....
Szülő aláírása

EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT Koronavírus járvány idején bölcsődei dolgozó részére

Alulírott:

Név (és leánykori név).....

Lakeím:.....

Születési hely és idő:.....

Anyja neve:.....

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elmúlt 14 napban, én és a velem egy háztartásban élő személyek, külföldön nem tartózkodtak és tudomásom szerint nem kerültünk kapcsolatba koronavírus által megfertőzött személlyel, illetve nincs a közvetlen környezetünkben házi karanténban lévő személy.

Kijelentem, hogy az alábbi tüneteket: hőemelkedés, láz, torokfájás, nátha köhögés, nehézlégzés orrfolyás, fülfájás hasmenés, hányás bőrkiütés, szemgyulladás nem észleltem, sem magamon, illetve a velem egy háztartásban élőkön sem.

A bölcsőde dolgozóinak, valamint a gyermekek és családjaik egészségi állapotának megőrzése érdekében vállalom, hogy amennyiben a fenti nyilatkozatomban foglalt bármely körülményben változás áll be, azt haladéktalanul jelzem a bölcsődevezető részére.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilatkozaton szereplő adatokat a Gólyafészek Bölcsőde vezetője illetve az intézmény fenntartója a bölcsőde ellátása megszervezésével összefüggésben megismerje, továbbítsa és kezelje.

Település, 2020.

.....
Munkavállaló aláírása



3.2. Helyiségek használata

- Munkatársak helyiség használata

Az öltözőt, zuhanyozók munkakezdés előtt és a munka végeztével használják a beosztás alapján, hogy 2 főnél többen ne tartózkodjanak a helyiségben.

Az ebédlőben csak az ebéd elfogyasztása idejéig tartózkodjanak, egyszerre aztalonként 2-2 fő.

Az intézmény munkatársai a feladatunk ellátása során csak a szükséges helyiségekben, lehetőleg a saját csoportjukban tartózkodjanak.

- Szülők helyiség használata

Szigorú járványügyi időszakban az intézménybe nem jöhetnek be.

A gyermekek átvétele és hazaadása az intézmény bejáratánál történik.

Enyhébb járványügyi időszakban a szülő csak a gyermeke öltözőjében az átadás idejére tartózkodhat.

A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során, az öltözőben, **egy időben lehetőleg csak annyian tartózkodjanak, hogy a szükséges védőtávolság betartására kerülhessen, az ott tartózkodási idő minimalizálása mellett.**

Amennyiben a gyermekek **zárt térben történő fogadásakor a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, úgy az átadás idejére a felnőttek részére javasolt a maszkhasználat.**

A személyi térítési díjak befizetése **banki átutalással** és csekk befizetéssel történik, amelyet a gyermek szekrényébe helyezünk.

A beszoktatás alatt a legtöbb időt lehetőleg az udvaron töltsék, zárt térben való tartózkodás során az arcmaszk, lábszák, váltócipő és váltóruha használata kötelező.

A járványügyi helyzet időszakában a szülő köteles betartani a rendkívüli előírásokat (arcmaszk viselése, kézmosás, vagy kézfertőtlenítés, lábszák, vagy cipőtalp fertőtlenítése, testhőmérséklet ellenőrzése stb.).



4. A SZÜLŐKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS /KOMMUNIKÁCIÓ PROTOKOLLJA

Szülők tájékoztatásával kapcsolatos ajánlások

Kiemelt figyelmet kell biztosítani a szülők tájékoztatására a digitális kommunikáció változatos formáival, mint az elektronikus levelezés, telefon, üzenetküldés (szöveg, kép) online hívások, egyéb, biztonságos kommunikációs rendszerek, honlap, Facebook oldal, Messenger csoport, de ebben az esetben is kiemelt figyelmet fordítva az adatvédelmi szabályokra.

Szülői értekezlet

Szülői értekezlet tartása bölcsődei egységenként javasolt, kisebb csoportlétszámokban. Ajánlott a szülői értekezletet fedett teraszon megtartani, amennyiben rendelkezésre áll. A szülők számára a teraszon is megfelelő távolságra helyezünk el székeket. Téli időszakban online módon, vagy csoportonként a védőtávolság, arcmaszk használata, szellőztetés, stb. betartásával.

A szülőcsoportos beszélgetések

A szülőcsoportos beszélgetéseket, év közben legalább két alkalommal tervezzük megvalósítani. Ezek a szervezett tematikus beszélgetések a csoportba járó kisgyermek szüleinek nyújtunk segítséget az aktuális nevelési témákról. A csoportos beszélgetéseket a kisgyermeknevelő vezeti, a szülővel kialakított partneri viszonyra építve. A problémák megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség van az egymástól hallott helyzetkezelési módok tovább gondolására, ezáltal a saját viselkedésszerep bővítésére. Az online formában, zárt csoportokban szeretnénk megvalósítani a szülőcsoportos beszélgetéseket.

Napi kapcsolattartás

A napi kapcsolattartás célja a kisgyermeknevelő és a szülő rövid, kölcsönös informálása a kisgyermek érzelmi állapotáról, hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. Az egyéni igények, kérések megfogalmazására is ezen alkalmakkor kerül sor. Az interakciós helyzetekre a pozitív hangvétel a jellemző, de a negatív eseményekről is tényszerű tájékoztatás történik, a szakmai etikai szabályoknak és az időkereteknek megfelelően. Arra törekszünk, hogy a szülők a megfelelő napi tájékoztatásban részesüljenek gyermekeiket illetően még most a járványidőszakban is.

Egyéni beszélgetés

Az egyéni beszélgetés a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, kölcsönös tájékozódást, vagy a hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák közös átgondolását szolgáló találkozási forma. Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő. A szakmai kompetencián túlmenő kérdésben kérhető egyéb szakember közreműködése. Ezt a módszert ellátásunk során szeretnénk alkalmazni, hisz a gyermekek fejlődésével kapcsolatos észrevételeket így tudjuk megbeszélni a szülővel. A szülők is igénylik ennek a módszernek az alkalmazását. Most a járvány időszakban online forma alkalmazása szükséges. Írásos formában, vagy Messengeren szeretnénk megvalósítani, a szülők lehetőségeihez igazodva.

Az online formák kialakításához segítséget lásd az 4. számú mellékletben.



5. BESZOKTATÁSI TERV ÉS CSALÁDLÁTOGATÁS A JÁRVÁNYVESZÉLY ALATT

Új gyermekek fogadása

5.1. Beszoktatási terv

A pandémia miatt elmaradt beszoktatások fokozatosan, szülővel együtt történnek.

Ha mód van rá, az őszi beszoktatások kezdő időpontjait egy-egy esetben előrébb ütemezhetjük. Szülővel történő fokozatos beszoktatás módszertanát be kell tartani. Beszoktatásra egyszerre csak egy szülő érkezik egy gyermekkel (egy ikerpárral). A szülők a beszoktatás során a zárt terekben viseljenek továbbra is szájmaszkot, a csoportszobában ezen kívül lábvédő zsákot vagy váltó papucsot és váltóruhát .

Egységenként, azaz csoportszinten történik a felvételt nyert gyermekek beszoktatási ütemterve, ügyelve az előírásokra. Természetesen figyelembe véve a nyári időszakot, előre hozva a sürgősebb beszoktatásokat.

A beszoktatás menetét, a **beszoktatási tervünk** mintáját lásd az 5. számú mellékletben.

5.2. Családlátogatás a járványveszély alatt

Jelen helyzetben a családlátogatást a megszokott formában nem tudjuk megvalósítani, de fontos hogy kellő információkkal rendelkezünk a gyermek fejlődéséről, egyéni szokásairól, és a szülők elvárásairól. Ezért Viber Messenger alkalmazás segítségével is beszélgethetünk a szülőkkel, ahol a gyermek is megmutathatja kedvenc játékait, azt hogy hol alszik.

Készíthetünk Google űrlapot, célzott kérdésekkel kérhetjük, hogy a szülő a családi füzetbe írjon bővebb jellemzést, de javasolhatjuk azt is, hogy együtt készítsenek a gyermekkel egy olyan mesekönyvet, amely kreatív alkotás formájában elmeséli az otthoni napirendet, szokásokat.

Ha más mód nincs, a megfelelő szabályok betartásával személyes beszélgetésre is sor kerülhet. Abban az esetben szükséges megtartani a hagyományos családlátogatást, ha a kisgyermeknevelő problémát észlel és ennek megoldásához szükséges a család otthonában történő beszélgetés.

A kisgyermeknevelők a gyermek és a szülők ismeretében egyénileg döntenek, hogy melyik formát válasszák, ami a gyermek és a család megismerését legjobban segíti.



6. A GYERMEKEK GONDOZÁSA JÁRVÁNYVESZÉLY ALATT

Gyermekek ellátásával kapcsolatos teendőink

A járványügyi szabályok betartása mellett szükséges biztosítanunk a **szertetteljes nevelést, gondozást.**

Átmeneti tárgyat a gyermek behozhatja magával a **bölcsődébe**, melyet lehetőség szerint fertőtleníteni szükséges. Amennyiben ez a tárgy textil kendő/pelenka vagy rágásra használt anyag, úgy a szülőtől kérni kell annak **naponta történő kimosását.**

A gyermekek **kézmosását, orrtörölését** még az önálló gyermekekénél is **felügyeljük, segítjük.**

A **napirend szervezése** során ügyelünk arra, hogy a **levegőztetés a lehető legtöbb időt ölelje fel** a napi tevékenységekből.

A csoportszobában való tartózkodás alatt **folyamatos szellőztetünk.**

Az **altatást** a teraszon, **szabad levegőn biztosítjuk** az időjárás függvényében.

Az **altatáshoz** a gyermekek **ágyát egymástól 1,5 méteres távolságban kell elhelyezni.**(A megfelelő távolság megtartása elérhető a csoportszobában levő bútorok a szükség szerinti mozgatásával pl.: asztalok, székek, pihenő matracok stb..)

Az **étkezésekhez kínáló tányérokat nem használnak** a kisgyermeknevelők a veszélyhelyzet időtartama alatt.

A **nehezebben fertőtleníthető játékokat** (plüss állatok, babaruhák, textil játékok, babatakarók) gyakrabban mossuk, fertőtlenítyük.

A felületeket, játékokat, különösen a babakonyha eszközeit naponta fertőtlenítyük.

A csoportszobában lévő szőnyegetek lehetőség szerint gyakrabban (havonta) takarítógéppel nedvesen tisztítjuk, a folyadékhoz fertőtlenítyő adagolása történik.

Programok - Családi napok szervezése – Húsvétra készülődés, Anyák napja, Apák napja, Gyermeknap, Mikulás, karácsonyi ünnep előtti díszek készítése, stb. - **megtartása a bölcsődénkben kizárólag a délelőtti órákban csak a gyermekek számára biztosított, külső szereplők bevonása nélkül, zártkörű módon.**

Saját programokkal színesítjük a délelőttöket, mint például kisgyermeknevelők mesejátéka, bábozása, közös éneklés, érdekes manuális tevékenységek lehetősége, sószoba, tornaszoba használata, kreatív sarok, feldíszített csoportok és játszóudvarok, finomságok kóstolója, ötletes mozgásos játékok, tér-játszó használata.

Bölcsődebúcsúztató tartását nem tervezzük az intézményben, a gyermekek szerepeltetését módszertanilag sem ajánljuk 3 éves kor alatt.

Dolgozók munkaszervezését, egészségvédelemét érintő javaslatok



GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

Szakmai látogatások - A szakmai munka támogatása céljából, a megfelelő szabályok betartásával végezhető.

Továbbképzések

Amennyiben a továbbképzési kötelezettségnek eleget kell tenni, az online képzési formákat kell igénybe venni.

Szakképzési gyakorlat

A szakmai gyakorlatokat egyelőre online formában javasoljuk megtartani, szakmai videók feltöltésével, írásos anyagok, ppt. megküldésével. Kiscsoportos beszélgetés, gyakorlat szervezésével.

7. TEENDŐK TÜNETEKET MUTATÓ GYERMEK ESETÉN

A COVID-19 járvány kapcsán, amelyik gyermeknek az alábbiak közül akár csak 1 tünet fennáll, 10 napig otthoni elkülönítés szükséges: láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglászvesztés, ízézés zavara vagy hiánya.

Emellett az orvosi konzultáció alapján egyéb, kevésbé specifikus tünetek alapján is dönthet úgy a gyermekorvos, hogy 10 napig el kell különíteni, azaz otthon kell maradni.

Ezen szabályok be nem tartása hatósági intézkedést vonhat maga után. Az elkülönítés egyenlő a hatósági karanténnal, azaz a gyermek nem hagyhatja el otthonát.

Elkülönítés megszüntetésének szabályai:

A 10 nap a tünetek kezdetétől számít, legalább 3 napja lázmentesnek kell lennie a gyermeknek és teljes tünetmentesség, panaszmentesség, „légtúti tünetmentesség” is feltétele a közösségbe való visszatéréshez.

Összefoglalva, teendők betegség esetén:

1. ha a gyermeknél betegség tünetei jelentkeznek, a gyermeket otthon kell tartani és a gyermekorvost haladéktalanul értesíteni kell,
2. az orvos felállítja a diagnózist telemedicina vagy személyes vizsgálat alapján és ellátja a szülőket tanáccsal,
3. ha szükséges, a szülőnek értesíteni kell a gyermekorvost a gyermek állapotváltozásáról,
4. ha letelt a fertőzőképesség ideje, COVID-19 beteg esetén teljesülnek az egyéb feltételek, és a gyermek állapota is ezt megengedi, a gyermek közösségbe visszatérhet.

8. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Ha a gyerekeken bármilyen betegség tüneteit észleljük, - akkor fokozottan figyelni kell a következő tünetekre: bágyadság, elesettség, láz, orrfolyás, köhögés, hasmenés. Ez



GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

természetesen nem csak COVID 19 fertőzésre utalhat, hisz ne felejtjük el, hogy egy közösségbe járó gyermeknél más vírus esetleg bakteriális betegség is előfordulhat - tegyék meg a szükséges intézkedéseket. (Így pl.: elkülönítés, szülő értesítése, szükség esetén lázcsillapítás, stb.)

A koronavírus tünete lehet például: láz, torokgyulladás szerű tünetek (gyereknél), fáradékonyág és gyengeség, légzési nehézségek, légszomj, száraz köhögés, hasmenés, étvágytalanság, orrfolyás (ritkábban).

Ha az intézménybe járó gyermekeknel légúti fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézmény vezetőjét, aki tájékoztatja a bölcsőde orvosát, aki az előírt és általa ismert eljárási rend szerint dönt a további teendőkről.

A megbetegedéseket az intézményvezetője köteles jelenti a Pest Megyei Kormányhivatal - Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály - Népegészségügyi Osztályának, 2030 Érd, Felső u. 39. Telefon: 06 23 354 765, E-mail: nepeu.erd@pest.gov.hu)

Felelős: folyamatosan kisgyermeknevelő, bölcsődevezető, bölcsődeorvos

9. MEGISMERÉSI ZÁRADÉK

A Higiéniai és Biztonsági protokoll tartalmát megismertem, megértettem és kötelezően betartom.

S.sz.	Név	Munkakör	Dátum, aláírás
11.		bölcsődevezető helyettes	
2.		gazdasági ügyintéző	
3.		kisgyermeknevelő	
4.		kisgyermeknevelő	
5.		kisgyermeknevelő	
6.		kisgyermeknevelő	
7.		kisgyermeknevelő	
8.		kisgyermeknevelő	
9.		kisgyermeknevelő	
10.		kisgyermeknevelő	
11.		kisgyermeknevelő	
12.		kisgyermeknevelő	
13.		kisgyermeknevelő	
14.		kisgyermeknevelő	
15.		kisgyermeknevelő	
16.		bölcsődei dajka	
17.		bölcsődei dajka	
18.		bölcsődei dajka	
19.		bölcsődei dajka	
20.		élelmezésvezető	
21.		szakács	
22.		konyhai dolgozó	
23.		konyhai dolgozó	
24.		mosodai dolgozó	
25.			



GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

--	--	--	--

10. FENNTARTÓ JÓVÁHAGYÁSA

A Gólyafészek Bölcsőde Higiéniai és Biztonsági protokollja Covid-19 járványveszély idejére a jogszabályi, szakmai előírások, és a helyi sajátosságok figyelembevételével készült.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületével, mint fenntartóval az egyeztetés megtörtént.

Ezek alapján az anyagot a fenntartó elfogadta, és jóváhagyta 2020.....-én.

Biatorbágy, 2020.

.....

Dr. Száray Eszter bölcsődeorvos

.....

Regős Zoltánné intézményvezető

.....

Tarjáni István polgármester a fenntartó képviseletében



MELLÉKLET



Eljárásrend a bölcsődék részére a járványügyi készenlét idején alkalmazandó járványügyi szabályokról - egy nappal a közzététel után törölte az NNK a honlapjáról

2020.09.14. h - 11:00

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján szeptember 14-én közzétette a bölcsődék részére kidolgozott eljárásrendet a járványügyi készenlét idején alkalmazandó járványügyi szabályokról.

"A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében bölcsődék működtetése során az alábbi járványügyi megelőző szabályok betartását kell alkalmazni.

Egészséges gyermek és dolgozó

A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe **kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek és dolgozó mehet.**

Kérjük, hogy ennek fokozott betartására hívják fel a szülők és dolgozók figyelmét egyaránt.

Személyi higiéné

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének betartására, melynek központi eleme a **gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés.** Kerülni szükséges továbbá a **felesleges közvetlen testkontaktust**, valamint a saját arc, szem, száj érintését is.

A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett **köhögési etikettet**: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni. Javasoljuk továbbá, hogy a köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében gondoskodjanak a **megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos rendelkezésre állásáról.**

Fokozottan ügyeljenek arra, hogy a bölcsődébe érkezéskor, foglalkozások, étkezések előtt és után minden gyermek alaposan mosson kezet.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartására is, melynek érdekében a dolgozók számára javasolt alapos, minden részletre kiterjedő oktatást tartani.

Az NNK nem javasolja, hogy a bölcsődei ellátás során a gyermekek maszkot hordjanak, mivel a maszkhasználat a gyermekek szervezetét jelentősen megterheli, az alvásnál használt maszk veszélyes, illetve a maszkok biztonságos fel- és levétele sem biztosítható ebben a korcsoportban, így az inkább kockázatot jelent, mint védelmet.

Kontaktusok csökkentése

A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során, az öltözőben, **egy időben lehetőleg csak annyian tartózkodjanak, hogy a szükséges védőtávolság betartására kerülhessen, az ott tartózkodási idő minimalizálása mellett.**

Amennyiben a gyermekek **zárt térben történő fogadásakor a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, úgy az átadás idejére a felnőttek részére javasolt a maszkhasználat.**



GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

A gyermekek altatásakor az ágyak elhelyezésénél használják ki az intézmény adta lehetőségeket a távolságtartás maximalizálása érdekében.

A térítési valamint az étkezési díjak befizetése során kerülni kell a sorban állást. Javasolt a befizetést olyan helyiségben megszervezni, amely a gyermekekkel történő kontaktust nem teszi lehetővé (pl. külön bejáratú helyiség). A befizetések esetén javasolt a banki átutalást előnyben részesíteni a készpénzes befizetésekkel szemben.

Fokozott fertőtlenítés

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény **területének tisztaságára**, a napi **fertőtlenítő takarítás elvégzésére**. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a **kézzel gyakran érintett felületek** (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) **vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek**.

A gyermekek által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén javasolt rendszeresen vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni.

A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klóralló burkolattal ellátott helyiségek padló és fal burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is használhatók.

Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő hatású kéz- és felület-fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.

A helyiségek **UV-fénnyel történő fertőtlenítése kizárólag emberek távollétében történhet**.

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történhet.

A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő, a takarítószer, fertőtlenítőszer használatához előírt védőeszköz biztosítása szükséges.

A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszerrel külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen (tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. Ha azok a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor a külön jogszabályok előírásait is be kell tartani.

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.

A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint **vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel** kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt, textilkéztörlő és kézszáritó használata kerülendő. A gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete mellett végezzék.

Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, és annak használatára történő figyelemfelhívás.

Fokozott szellőztetés, légtechnika rendszerek helyes használata

Javasoljuk előnyben részesíteni a **szabadtéri** (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) foglalkozásokat. Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a foglalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartsák meg, a csoportok egymástól történő elkülönítésével. Javasoljuk továbbá a személyes érintkezéssel járó játékok kerülését.

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt



GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a **folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre**.

A több ember által használt helyiségekben a nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök természetes szellőztetés hiányában növelhetik a fertőzés kockázatát.

Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegő ellátást és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl.: split klíma és fan-coil berendezések, mobil légtisztítók), a levegőben tarthatják a vírusos cseppeket, szállíthatják a kórokozókat. Ezek a készülékek csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből.

Split klímaberendezések a nyári időszakban, amennyiben használatuk a nagy melegre tekintettel indokolt, az alábbi feltételek betartása mellett működtethetők:

- a készüléket úgy állítsák be, hogy a **helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramot**, (a levegőáramot felfele irányítsák),
- a klímaberendezések használatával párhuzamosan végezzenek **napi többszöri** (3-5 alkalommal) **intenzív (teljes ablakfelületet kitaró) szellőztetést**,
- a készülék beltéri egységének **hőcserélője és porszűrője gyakran** (súlyosabb járványhelyzetben hetente vagy gyakrabban) **kerüljön fertőtlenítésre**, engedélyezett vírusölő hatású szerrel,
- nagyobb igénybevétel (például rendezvények) előtt és után is fertőtlenítsék a készülékeket,
- a cserélhető szűrővel is rendelkező készülékek **szűrőjét** zsúfoltabb helyiségekben, nagyobb igénybevétel esetén (egészségügyi szolgáltatók, osztálytermek) **cseréljék az előírtnál gyakrabban** a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő fertőzés forrása lehet (maszk és kesztyű használata mellett a szűrőt a helyszínen óvatosan helyezték műanyag zsákba és azt azonnal zárják le),
- **megfelelő hőmérséklet beállítása** szükséges a berendezésen (a külső hőmérsékletnél maximum 6-8°C-kal hidegebbre javasolt a klímaberendezést beállítani).

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő **mobil légtisztító készülékek** csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb beltérekben.

Légtisztítók járványhelyzetben való használata esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani:

- használatukkal párhuzamosan **folyamatos, vagy gyakori** (óránkénti) **intenzív** (teljes ablakfelületet kitaró) **szellőztetés szükséges** (amennyiben a helyiségben egyidejűleg



GÓLYAFÉSZÉK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

többen is tartózkodnak), nehezebben szellőztethető helyiségek esetén a szomszédos helyiségek felől ajtón keresztül szükséges biztosítani a friss levegőt.

- a szűrővel rendelkező készülékek általában félévente előírt **szűrőcseréjét nagyobb igénybevétel esetén** (például kórtermek, üzlethelyiségek, osztálytermek) **végezzék gyakrabban** (3-4 havonta), a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, figyelembe véve, hogy a használt szűrő is fertőzés forrása lehet,
- az **UV-C fényvel** (germicid lámpával) ellátott légszűrő-készülékeknél fontos, hogy ózontermelődé-mentesek legyenek, azaz **csak 253,4 nanométer feletti hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat bocsásson ki** a készülékben működő UV fényforrás, mert az ennél rövidebb hullámhosszúságú UV fény alkalmazásánál ózon termelődik. Emellett fontos, hogy **az UV-fény zárt rendszerben működjön**, és teljesen fedett legyen a szem- és bőrkárosodás elkerülése érdekében,
- az elektrosztatikus szűrővel rendelkező készülékek előírt tisztításának elhagyása a hatékonyságot csökkenti.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok

Fokozottan kell ügyelni az **étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére**. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-mentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a **gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére**.

Ajánlott a **biztonságos hőkezeléssel készíthető ételek étlapon tartása**. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvízes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltalálása kerülendő.

Rendkívül fontos a gyermek által használt **edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása**, tárolásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérgosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.

Teendő beteg személy esetén

Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul **el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a megbízott orvost**, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. **A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.**"

Forrás: nnk.gov.hu



MBE honlap 2020.10.01. – A Robert-Koch Institut és Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V ajánlásai alapján a magyar javaslatot készítésében részt vettek: Magyar Gyermekorvosok Társasága, Házi Gyermekorvosok Egyesülete, Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társasága, Országos Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat

Mikor engedhetjük vissza a betegségből gyógyult gyermeket a bölcsődébe, óvodába, iskolába?

Kedves Szülők!

A **koronavírus járvány** speciális helyzetet teremt az életünkben. A járványügyi előírások célja, hogy a fertőzést más gyermekek, családtagok, pedagógusok ne kaphassák el. Gyakran nehéz eldönteni, hogy mikor engedhetjük vissza egy betegség után gyermekünket közösségbe. Ehhez adunk segítséget az alábbiakban.

Beteg gyermek/tanuló, ha bágyadt (extra pihenést, gondoskodást igényel), gyenge, rossz általános állapotú, lázas, köhög, torka, füle, hasa fáj, hasmenése, hányingere van, hány, bizonytalan új bőrkiütése van, **közösségbe ne menjen!**

Az észlelt tüneteket, panaszokat **az orvosuknak a vele egyeztetett úton mindig jelezzék.**

Az enyhe, magától gyógyuló fertőzések esetén (enyhe megfázás, kizárólagos orrfolyás, enyhe köhögés – azok a gyerekek, akik csak reggel köhögnek a torkukba hátracsorgó váladék miatt, vagy 3 napnál rövidebb ideig tartó betegség után), ha a gyermek általános állapota jó, és az orvos is úgy ítéli meg, nem szükséges feltétlen személyes vizsgálat, valószínűleg telefonon is tud tanácsot adni. Ha gyermekük állapota nem javul néhány napon belül vagy az előzőekben leírtaknál súlyosabb tünetek jelentkeznek, mindenképp konzultáljanak gyermekorvosukkal. Amennyiben a gyermekorvos személyes vizsgálatot tart indokoltnak, akkor előzetes időpont egyeztetést követően, arra lehetőséget biztosít.

A betegség diagnózisát mindig orvos állítja fel! A diagnosztizálás és tanácsadás elsődleges ellátási formája a telemedicina. Ezt követően meg kell határozni, hogy mennyi ideig maradjon ki a beteg gyermek a közösségből.

Az **alábbi táblázat** a különböző, COVID-19 vírustól független, gyakoribb betegségek esetén útmutatót nyújt, hogy **mikor nem fertőz már a beteg gyermek**. Ez nem jelenti azt, hogy a fertőzőképesség megszűntével kötelező visszaengedni közösségbe, ehhez figyelembe kell venni az általános állapotát, közérzetét stb. Ennek eldöntése már a gyermekét ápoló és megfigyelő szülő kompetenciája. Mindazonáltal fontos, hogy közösségbe csak a társaira nem fertőző gyermek menjen vissza.

A COVID-19 járvány kapcsán, amelyik gyermeknek az alábbiak közül akár csak 1 tünet fennáll, 10 napig otthoni **elkülönítés szükséges**: láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglászvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya. Emellett az orvosi konzultáció alapján egyéb, kevésbé specifikus tünetek alapján is dönthet úgy a gyermekorvos, hogy 10 napig el kell különíteni, azaz otthon kell maradni. Ezen szabályok be nem tartása hatósági intézkedést vonhat maga után. Az elkülönítés egyenlő a hatósági karanténnal, azaz a gyermek nem hagyhatja el otthonát.

Elkülönítés megszüntetésének szabályai:

A 10 nap a tünetek kezdetétől számít, legalább 3 napja lázmentesnek kell lennie a gyermeknek és teljes légúti tünetmentesség is feltétele a közösségbe való visszatéréshez.

Összefoglalva, teendők betegség esetén:

1. ha a gyermeknél betegség tünetei jelentkeznek, a gyermeket otthon kell tartani és a gyermekorvost haladéktalanul értesíteni kell
2. az orvos felállítja a diagnózist telemedicina vagy személyes vizsgálat alapján és ellátja a szülőket tanáccsal
3. ha szükséges, a szülőnek értesíteni kell a gyermekorvost a gyermek állapotváltozásáról
4. ha a táblázat szerint letelt a fertőzőképesség ideje, COVID-19 beteg esetén teljesülnek az egyéb feltételek, és a gyermek állapota is ezt megengedi, a gyermek közösségbe visszatérhet.



GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

Táblázat Szülőknek

Orvos által felállított diagnózis	Lappangási idő	Visszaengedés a közösségbe (fertőzőképesség szempontjából)	Kontaktok kizárása	Különleges intézkedések
3 napos láz	7-14 nap	>24 óra hőemelkedés/láz nélkül		
Fertőző kötőhártyagyulladás	5-12 nap	Ha már nem váladékozik, nem vörös a szem	nem	   
Ótvar (bőrgennyedés)	2-10 nap	gyógyulást követően	nem	 
Náthás megbetegedések				
láztalanul		nem kizárható	nem	
láz, > 38°C		>24 óra hőemelkedés/láz nélkül	nem	
Influenza	1-2 nap	gyógyulás után	nem	oltás 
Kéz-láb-száj betegség	4-30 nap	gyógyulás után	nem	    
Hepatitis A és E	15-50/64 nap	orvosi egyeztetést követően	valószínűsíthető/megerősített eset	oltás     
Fejzetű		1 kezelés után	nem, de kontroll szükséges	
Rüh	14-42 nap	kezelést követően orvosi egyeztetés alapján	orvosi egyeztetés, esetleg kezelés	 
Gyomor-bérendszeri fertőző megbetegedések	1-10 nap	Leghamarabb 24-48 órával az utolsó hányás, vagy hasmenés után, kivéve Salmonella, Campylobacter **	nem	     oltás (Rotavírus) ételek megfelelő tárolására figyelni
Agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás	2-10 nap	antibiotikum és gyógyulás után, kórházi javaslat alapján	orvosi javaslat alapján	oltás
Aftás szájnyálkahártyagyulladás	2-12 nap	gyógyulást követően	nem	 
Mononucleosis	7-21 nap	gyógyulást követően	nem	 
Ötödik betegség (erythema infectiosum)	7-14 nap	a kiütések megjelenésekor	nem	 
Skarlat, tüszős mandulagyulladás	2-5 nap	leghamarabb 24 órával az antibiotikum beadása után, egyébként a teljes gyógyulás után	nem	   
Bárányhimlő	7-21 nap	a hólyagok leszáradását követően	nem	oltás



Fertőtlenítő, forrómosás



fokozott kézhigiéné



mosogatás >60 °C-on



kézrel érintett tárgyak fertőtlenítése



Játékokat a használat vagy után fertőtleníteni



GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

Táblázat kollégáknak

Betegség	Lappangási idő	Visszaengedés a közösségbe (fertőzőképesség szempontjából)	Kontaktok kizárása	Jelzés az NNK*-nak	Különleges intézkedések
3 napos láz	7-14 nap	>24 óra hőemelkedés/láz nélkül			
Fertőző kötőhártyagyulladás	5-12 nap	Ha már nem váladékozik, nem vörös a szem	nem	adenovírus esetén	
Ótvar (bőrgennyedés)	2-10 nap	24 óra antibiotikum után, vagy a gyógyulást követően	nem		
EHEC	2-10 nap	gyógyulást és 3 negatív székletmintát követően		valószínűsíthető/megerősített eset	
Náthás megbetegedések					
lázatlanul		nem kizárandó	nem		
láz, > 38°C		>24 óra hőemelkedés/láz nélkül	nem		
influenza	1-2 nap	gyógyulás után	nem		oltás
Kéz-láb-száj betegség	4-30 nap	gyógyulás után	nem		
Hepatitis A és E	15-50/ 64 nap	orvosi egyeztetést követően	egyeztetés az NNK-val	valószínűsíthető/megerősített eset	oltás
Fejzetű		1 kezelés után	nem, de kontroll		
Rüh (Scabies)	14-42 nap	kezelést követően orvosi egyeztetés alapján	orvosi egyeztetés, esetleg kezelés		
Gyomor-bélrendszeri fertőző megbetegedések	1-10 nap	Leghamarabb 24-48 órával az utolsó hányás, vagy hasmenés után, kivéve Salmonella, Campylobacter **	nem	Salmonella, campylobacter valószínűsíthető/megerősített esetek jelentendők	 oltás (Rotavírus) ételek megfelelő tárolására figyelni
Norovírus	1-3 nap				
Rotavírus	1-3 nap				
Salmonella	1-3 nap				
Campylobacter	1-10 nap				
Ismeretlen kórokozó					
Meningitis	2-10 nap	antibiotikum és gyógyulás után	orvosi javaslat alapján	megerősített eset	oltás
Haemophilus influenzae B (Hib)	2-4 nap				
Meningococcus	2-10 nap			gyanús/ valószínűsíthető/megerősített	
Stomatitis aphtosa	2-12 nap	gyógyulást követően	nem		
Mononucleosis	7-30 nap	gyógyulást követően	nem	jelentendő	
Erythema infectiosum	7-14 nap	a kiütések megjelenésekor	nem		
Skarlát, streptococcus tonsillitis	2-5 nap	24 órával az antibiotikum beadása után, egyébként a gyógyulás után	nem	jelentendő	
Bárányhimlő	7-21 nap	a hólyagok leszáradását követően	nem	jelentendő	oltás



GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE – Higiéniai és Biztonsági Protokoll

***NNK = Nemzeti Népegészségügyi Központ**

****Salmonellosis:** A klinikai gyógyulást követően székletbakteriológiai ellenőrző (felszabadító) vizsgálatot kizárólag azon személyeknél kell elvégezni, akik 0-3 éves gyermekek közösségébe járnak, akik szociális, illetve egészségügyi intézmények ápolottjai, gondozottjai, akik anyatejet adnak vagy anyatejet kezelnek. Az ilyen személyek a közösség, intézmény látogatását, illetve tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a gyógyulás után két nap múlva elkezdett, két egymást követő napon levett egy-egy székletminta bakteriológiai vizsgálata negatív eredménnyel jár. A felszabadító vizsgálat során pozitívnak bizonyult személyeket a kórokozó-hordozás időtartamára járványügyi ellenőrzés alá kell helyezni, és a 0-3 éves gyermekek közösségének látogatását, illetve anyatej adását és kezelését csak akkor folytathatják, ha a székletbakteriológiai vizsgálatuk egy alkalommal negatív eredményt ad.

Campylobacter: A klinikai gyógyulást követően székletbakteriológiai felszabadító vizsgálatot kizárólag azon személyeknél kell elvégezni, akik 0-3 éves gyermekek közösségébe járnak, vagy akik anyatejet adnak. Az ilyen személyek a közösség, intézmény látogatását, illetve tevékenységüket csak akkor folytathatják, ha a gyógyulás (szükség esetén az antibiotikus kezelés) után két nap múlva elkezdett, két egymást követő napon levett egy-egy székletminta bakteriológiai vizsgálata negatív eredménnyel jár. Ha ezen vizsgálatok során bármelyik (vagy mindkét) minta pozitív eredményt ad, a közösség, intézmény látogatását, illetve tevékenységüket akkor folytathatják, ha székletbakteriológiai vizsgálatuk egy alkalommal negatív eredményt ad.

2020.10.01

Dr. Tordas Dániel, Dr. Pátri László

forrás:

1. Gesundheitsamt Idar-Oberstein, Krankes Kind - wann darf mein Kind wieder in die Kita/Schule? 2018 december

2. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines Regelbetriebs und zur Prävention von SARS-CoV-2-Ausbrüchen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung oder Schulen unter Bedingungen der Pandemie und Kozirkulation weiterer Erreger von Atemwegserkrankungen, 4. August 2020 Geschäftsstelle DAKJ 1 Kommentar



MBE honlapon 2020.09.01

A Magyar Bölcsődék Egyesületének állásfoglalása az orvosi „egészséges közösségbe mehet” igazolásokkal kapcsolatban:

I. Bölcsődei beszoktatásra érkező kisgyermek esetén:

Az eddigi bölcsődei felvételi eljárásrend alapján a beszoktatás megkezdését orvosi igazoláshoz kötöttük. Ezt jogszabály nem írja elő. Az eljárásrend alapja volt a bölcsődeorvos által készített felvételi státusz, amiben az általános szomatikus fejlettség felmérése mellett nyilatkozott a gyermek egészségi állapotáról. (Bölcsődei Gyermekegészségügyi Törzslap) (1sz. melléklet minta)

Érvényes protokoll:

A bölcsődei felvételhez nem szükséges az "egészséges, közösségbe mehet", vagy más orvosi igazolás. A gyermekek egészségi állapotáról és a kötelező védőoltások beadásáról - a jogszabályban előírtaknak megfelelően - az Egészségügyi Könyv és Védőoltási Adatlap bemutatásával tudják tájékoztatni az intézményeket. **NEM KELL KÜLÖN ORVOSI IGAZOLÁS!** Bölcsődei ellátás kezdetekor a szülőnek kell nyilatkoznia gyermeke egészségi állapotáról.

II. Bölcsődében tüneteket mutató kisgyermek, vagy a szülő tájékoztatása alapján beteg kisgyermek:

A közösségbe a jogszabály szerint is szabályozott orvosi igazolással jöhet újra bölcsődébe.

*15/1998. NM 38. § * (1) Nem gondolható bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos vagy a házi orvos nem igazolja, hogy ez az állapot már nem áll fenn.*

II.1. Járványhelyzetben protokoll

A gyermekorvosok online rendelése és a személyes kontaktok elkerülése miatt, betegség utáni egészséges állapot igazolását 152/2020 (IV.27.) rendeletben leírtakhoz hasonlóan a járvány alatt ugyanúgy szülői nyilatkozathoz kell kötni.

II.2. Igazolt Covid-19 fertőzés esetén

Az NNK érvényes eljárásrendje betartandó



(3. sz. melléklethez minta)

SZÜLŐI NYILATKOZAT

Az egészségügyi törvény (1997. évi CLIV törvény az egészségügyről) 62. § (1) alapján „Aki saját magán vagy a gondozásában álló személyen fertőző betegség tüneteit észleli vagy erre utaló gyanúja van, köteles orvosi vizsgálatot kezdeményezni.”

A COVID 19 járvány elleni védekezés kapcsán nyomatékosan kérjük a szülőket/gondviselőket a fenti jogszabály fokozott figyelembe vételére, azaz a gyermekeket fertőző betegség tüneteinek észlelésekor ne engedjék közösségbe.

Gyermek neve:

Szülő/gondviselő neve:

Gyermek házi orvosának/házi gyermekorvosának neve:

Gyermek házi orvosának/házi gyermekorvosának elérhetősége:

Nyilatkozat arról, hogy: a gyermekem nem észlelhető az alábbi tünetek:

o láz

o torokfájás

o hányás

o hasmenés

o bőrkiütés

o lepkehimlő

o sárgaság

o egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés

o váladékozó szembetegség

o gennyes fül-és orrfolyás

o erős, sűrű váladékos orrfolyás o elhúzódó, erőteljes ugató köhögés

o a gyermek tetű-és rühmentes

A fenti tünetek észlelésekor kötelező az orvosi konzultációt kezdeményezése a bölcsődei ellátás teljes időszaka alatt.

A nyilatkozatot kiállító szülő/gondviselő neve:

lakcíme:

telefonos elérhetősége:

Dátum:

aláírás törvényes képviselő



Az online kapcsolattartási formák alkalmazásához nyújt segítséget:



A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT ELRENDELT RENDKÍVÜLI BÖLCSŐDEI SZÜNET ALATT TÖRTÉNT ONLINE KAPCSOLATTARTÁS KUTATÁSI EREDMÉNYEI



A Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) Kisgyermeknevelési Szakosztályának bölcsődei neveléssel, gondozással foglalkozó tagjai *Farkas Anikó, Kocsis Ildikó, Nyitrai Ágnes, Szűcs Viktória, Vokony Éva* - az óvodai online kapcsolattartásról szóló kutatási kérdőív ötletadása és mintája alapján -, elkészítették a koronavírus járvány miatt elrendelt rendkívüli bölcsődei szünet alatt történt bölcsődei online kapcsolattartásról szóló kutatást és a kutatási eredmények összefoglalóját.

A kutatás során a következő kérdésekre keresték a választ:

- *Mennyire voltak sikeresek a járványügyi helyzethez alkalmazkodva prioritást kapott kommunikációs formákban, platformokban (közösségi oldalak, csoportok, Messenger, e-mail, honlapok) rejlő tájékoztatási lehetőségek?*

- *Milyen erősségei és milyen gyengeségei, hiányosságai voltak az online kapcsolattartásnak a kérdőíves felmérés tapasztalatai szerint?*

- *Használhatók-e, az online kapcsolattartási formák normál bölcsődei nevelési, gondozási munkában? Ha igen, hogyan, mire érdemes figyelni?*

A kérdőívek (szülői, kisgyermeknevelői, vezetői) feldolgozását követően a kutatás eredményeinek összegzése elkészült.

A kutatás készítői bíznak abban, hogy a jelen összefoglalóból az érdeklődő szakemberek sok hasznos információt, segítséget, tanácsot, jó gyakorlatot szerezhetnek a következő időszakra munkájukhoz. A kutatás eredményeit áttekintve talán jobban, más oldalról is megismerhetik a vezetőket, a kisgyermeknevelőket és a szülők elvárásait, igényeit, amelyek orvosolásával kapcsolatuk, és együttműködésük tovább erősödhet.

A Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztályának nevében a szerzők köszönik, hogy a kérdőív kitöltésével támogatták a koragyermekkorai nevelés, gondozás veszélyhelyzet alatti működésének tanulmányozását.

Letölthető dokumentum: bdds.hu

Bölcsődei online kapcsolattartás kutatás_kézirat lezárva_2020.08.31..pdf

**BESZOKTATÁS MENETE - BESZOKTATÁSI TERV****Szülővel történő fokozatos beszoktatás menete bölcsődében 2020.
járványveszély idején**

Nyári időszakot is kihasználva kezdhető!

1.hét.

1. nap: Hétfő 9-10,30-ig	2. nap: Kedd 9-11,30-ig	3. nap: Szerda 9-12-ig	4. nap: Csütörtök 8-12-ig	5. nap: Péntek 8-12-ig
A saját kisgyermeknevelő lehetőleg az udvaron fogadja az érkező gyermeket és a szülőt a gyermek a szülővel ismerkedik a bölcsődei étellel. A tízóraji foyadék fogyasztását felkínálja a kisgyermeknevelő.	A saját kisgyermeknevelő lehetőleg az udvaron fogadja az érkező gyermeket és a szülővel ismerkedik a bölcsődei étellel. A tízóraji foyadék fogyasztását felkínálja a kisgyermeknevelő. Az ebédelés lehetőségét felkínálja a kisgyermeknevelő.	A saját kisgyermeknevelő lehetőleg az udvaron fogadja az érkező gyermeket és a szülőt. A gyermek a szülővel tölti az idejét a bölcsődében. A kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át a gondozási műveleteket a szülőtől. Tízórait, ebédet fogyaszt /próbálkozik a gyermek.	A saját kisgyermeknevelő fogadja az érkező gyermeket és a szülőt. A délelőtti folyamán a kisgyermeknevelő végzi a gondozási műveleteket. Reggelit, tízórait, ebédet fogyaszt a gyermek.	A saját kisgyermeknevelő fogadja az érkező gyermeket és a szülőt. A délelőtti folyamán a kisgyermeknevelő végzi a gondozási műveleteket. Reggelit, tízórait, ebédet fogyaszt a gyermek.

2. hét.

6. nap: Hétfő 8-12-ig /szülővel/	7. nap: Kedd 8-12,30-ig	8. nap: Szerda 8-14-ig	9. nap: Csütörtök 8-15-ig	10. nap: Péntek 8-15,30-ig
A saját kisgyermeknevelő fogadja az érkező gyermeket és a szülőt. A délelőtti folyamán a kisgyermeknevelő végzi a gondozási műveleteket. Reggelit, tízórait, ebédet fogyaszt a gyermek. A kisgyermeknevelő felkínálja az alvás lehetőségét a szülő jelenlétében.	A saját kisgyermeknevelő fogadja az érkező gyermeket és a szülőt. A délelőtti folyamán a kisgyermeknevelő végzi a gondozási műveleteket. Reggelit, tízórait, ebédet fogyaszt a gyermek. A kisgyermeknevelő felkínálja az alvás lehetőségét a szülő jelenlétében.	A saját kisgyermeknevelő fogadja az érkező gyermeket és a szülőt a délelőtti folyamán. A kisgyermeknevelő végzi a gondozási műveleteket. Reggelit, tízórait, ebédet fogyaszt a gyermek. A kisgyermeknevelő felkínálja az alvás lehetőségét a szülő jelenlétében. Ébredéskor a szülő is jelen van.	A saját kisgyermeknevelő fogadja az érkező gyermeket és a szülőt. A délelőtti folyamán a saját kisgyermeknevelő végzi a gondozási műveleteket. Reggelit, tízórait, ebédet fogyaszt a gyermek. A kisgyermeknevelő biztosítja az alvási nyugalmat. Felkínálja az uzsonnázás lehetőségét.	A saját kisgyermeknevelő fogadja az érkező gyermeket és a szülőt. A nap folyamán a kisgyermeknevelő végzi a gondozási műveleteket. Reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát fogyaszt a gyermek.



MINTA - XY Bölcsőde - BESZOKTATÁSI TERV 2020.

Időpont	KATICA CSOPORT 1.		KATICA CSOPORT 2.		Megjegyzés
	I. XY kisgyermeknevelő	II. XY kisgyermeknevelő	III. XY kisgyermeknevelő	IV. XY kisgyermeknevelő	
	Bölcsődei dajka:				
Maradó gyermekek	1. XY 2. XY 3. XY	0	0	1. XY 2. XY	
2020.09.01-04.		1 + sz	1+sz		
09.07-11.	4.+sz	1	1.	3.+sz	
09.14-18.	4.	2+ sz	2+sz	3.	
09.21-25.	5.+sz	2	2	4.+sz	
09.28-10.02.	5	3.+sz	3+sz	4	
10.05-09.		3	3	5.+sz	
10.12-16.	6+sz		4+sz	5	
10.19-23.	6	4.+sz	4	6+sz	
10.26-30.		4.	5+sz	6	
11.02-06.	7.+sz		5	7.+sz	
11.09-13.	7	5.+sz	6.+sz	7	
11.16-20.		5.	6.		
11.23-27.		6+sz	7.+sz		
11.30-12..04.		6	7.		
12.07-11.		7.+sz			
12.14-18.		7			

- A szülő az első héten jelen van. A második héten már a de. időre eltávozik a bölcsődéből.
- A szülő arcmaskot, zárt térben lábszákat vagy váltócipőt, váltóruhát visel , és kézfertőtlenítést.
- A lehető legtöbb időt a szabadban töltik.

